

UHD 対応 DTV 専用 DVR

H.265 4K 対応 プラグアンドプレイ DTV
4ch、8ch、16ch UHD デジタルビデオレコーダー

JVS
UHD DVR

4K **ウルトラHD**

監視カメラシステムは新たなステージへ

800 万画素 DTV カメラの高解像度を最大限に活かすために開発されたフルHDを超えるウルトラHD対応DTV監視カメラ用DVRです。
アナログカメラでは到達できない、高画質デジタルクオリティを実現しました。
高画質液晶モニター対応:HDMI 接続で「もっと鮮明に、もっと精細に！」
ウルトラHD4K対応レコーディングで、防犯録画は未知の領域へ！

ウルトラ HD 対応 DTV DVR シリーズ

- ◆ JV-D401-UHJ (4ch DVR)
- ◆ JV-D801-UHN (8ch DVR)
- ◆ JV-D1601-UHN (16ch DVR)



16ch/8ch 長時間録画タイプ




4ch コンパクトタイプ

800 万画素高画質デジタル 4K 画質対応
ウルトラHD対応録画解像度:3840(H)×2160(V)
高画質に加え、従来の同軸ケーブルが利用できる高拡張性！

Features

- ◆ 高画質 8 メガピクセルカメラ録画対応！ウルトラ HD 高解像度録画！
- ◆ H.265 ハイプロファル採用によるリアルタイム高画質&長時間録画！
- ◆ 既設の同軸ケーブルが利用でき、アナログシステムからのリプレースにも最適！
- ◆ DVR とカメラ間は、増幅器無しで 600m 伝送を実現！(5C ケーブル利用時)
- ◆ HDMI 出力対応、地デジのテレビ、PC モニターとの接続が可能です。
- ◆ 固定 IP 不要！DDNS サービスで、運用コストを削減！

項 目	JV-D401-UHJ (4ch)	JV-D801-UHN (8ch)	JV-D1601-UHN (16ch)
画像圧縮方式	H.265 ハイプロファイル		
OS	Linux		
録画レート	3840(H) x 2160(V):30fp 2048(H) x 1520(V):30fps 1920(H) x 1080(V):30fps 1280(H) x 720(V):30fps		



「PnP DTV DVR」

録画解像度	3840 (H) x 2160(W) / 2048 (H) x 1520(W) / 1920(H) x 1080(W) / 1280(H) x 720(W)		
画面分割	1、4、SEQ	1、4、8、SEQ	1、4、8、13、16、SEQ
音声	入力:1 出力:1	入力:1 出力:1	入力:8 出力:2
シリアル I/F	RS485(ペルコ P、D 等対応)		
HDD サイズ	2TB、3TB、4TB	3TB、6TB、9TB	4TB、6TB、8TB、9TB、12TB
HDD 搭載可能数	1 台	3 台迄	
録画モード	通常、スケジュール、イベント(プリ・ポスト)		
バックアップ	USB メモリー / USB DVD / ネットワーク経由		
USB ポート	USB2.0 x 1、USB3.0 x 1		
ネットワーク	RJ45 x 1 : 10/100/Ethernet		
モバイルデバイス	iOS、Android		
リモートソフトウェア	SoCatch、IE Browser、ICMS Pro		
イベントログ	10000 イベントまで、Sensor、Motion、Video Loss、Power on、Remote login Logout、HDD error、HDD full		
動作温度・湿度範囲	5°C~40°C、湿度 80%以下 (非結露)		
電源/消費電力	DC+12V / 最大 24W	DC+12V / 最大 70W	
概略外形寸法	約 280(W)x51(H)x 203(D)mm	約 430(W) x 55(H) x 293(D)mm	

JV-D401-UHJ (4ch)

JV-D801-UHN (8ch)

JV-D1601-UHN (16ch)


JVS 日本映像システム株式会社

〒231-0033

神奈川県横浜市中区長者町 2-6-3

シティーハーズ長者町ビル 7F

TEL: 045-250-3822 FAX: 045-250-3823



e-mail: info@jvs.co.jp

<http://www.jvs.co.jp>

株式会社レグス

〒101-0032

東京都千代田区岩本町 2-18-3

NBS 岩本町ビル 2F

TEL : 03-5825-6630 FAX : 03-5825-6631

本製品の仕様は予告なく変更する場合があります。